

# MRE - Überleitungsbogen

## für Patienten mit **MultiResistenten Erregern**<sup>1\*</sup> (MRE)

### Patientendaten (ggf. Aufkleber)

Vorname: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

### Überleitende Einrichtung (Stempel)

Ansprechpartner bei Rückfragen, Tel.: \_\_\_\_\_

### Erregernachweis gemäß § 23 Absatz 8 Satz 10 IfSG und § 13 Absatz 1 und 2 ThürmedHygVO

- MRSA (Methicillin-resistenter *Staphylococcus aureus*)
- ESBL-Bildner (Extended Spectrum Betalaktamase-Bildner), Spezies: \_\_\_\_\_
- 3MRGN<sup>2\*</sup> (multiresistente gramnegative Bakterien), Spezies: \_\_\_\_\_
- 4MRGN<sup>2\*</sup> (multiresistente gramnegative Bakterien mit Carbapenem-Nichtempfindlichkeit), Spezies: \_\_\_\_\_
- VRE (Vancomycin-resistente Enterokokken)
- Clostridioides* (früher: *Clostridium*) *difficile*
- sonstiger Nachweis eines multiresistenten Erregers, Spezies: \_\_\_\_\_

letzter Nachweis am: \_\_/\_\_/\_\_\_\_

### Trägerstatus

Infektion<sup>3\*</sup>

Kolonisation (Besiedlung)

### Lokalisation

Nasen/Rachenraum

Sputum/Trachealsekret

Haut (z. B. Leiste)

Wunde, wo? \_\_\_\_\_

Urin/Harnblase

Stuhl/Rektalabstrich

Blutkultur/Liquor

Device, Art: \_\_\_\_\_

sonstige, wo? \_\_\_\_\_

### Sanierungsmaßnahmen bei MRSA

- Eine Sanierung wurde durchgeführt:  mit Erfolg  ohne Erfolg
- Eine Sanierung wurde begonnen, konnte aber noch nicht abgeschlossen werden.<sup>4\*</sup>
- Es wurden bisher keine Sanierungsmaßnahmen durchgeführt.

**Information und Aufklärung** ist erfolgt:

Patient

Angehörige

**Vorabinformation** über MRE ist erfolgt:

Transportdienst

aufnehmende Einrichtung

### Bemerkungen

Datum, Name und Unterschrift: \_\_\_\_\_

**Erläuterungen** zum Überleitungsbogen für Patienten mit **MultiResistenten Erregern (MRE)**

Dieser Bogen dient der Erstinformation weiter betreuender Ärzte bzw. Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen im Falle einer Aufnahme, Verlegung oder Entlassung von MRE-positiven Patienten. Er enthält alle relevanten Daten sodass sichergestellt wird, dass bei der Überleitung des Betroffenen keine Informationen verloren gehen und in der aufnehmenden Einrichtung sofort zielgerichtete Maßnahmen eingeleitet und begonnene Therapien fortgesetzt werden können. Der Überleitungsbogen sollte dem Patienten jeweils direkt mitgegeben werden.

Eine **vorherige telefonische Kontaktaufnahme mit dem Transportdienst und der weiter betreuenden Einrichtung** wird durch den Überleitungsbogen nicht ersetzt und sollte unbedingt erfolgen. Ebenso sollte eine vorausgehende Information und Aufklärung des Patienten bzw. der Angehörigen durchgeführt werden.

**1\*** Multiresistente Erreger (MRE) sind eine heterogene Gruppe von Bakterien, gegen die viele Antibiotika nicht mehr wirksam sind. Zu dieser Gruppe gehören unter anderem die multiresistenten gramnegativen Bakterien (**MRGN**), Methicillin-resistente *Staphylococcus aureus*-Stämme (**MRSA**), Vancomycin-resistente Enterokokken (**VRE**) und ***Clostridioides*** (früher: *Clostridium*) ***difficile***.

**2\*** Die Klassifizierung multiresistenter gramnegativer Stäbchenbakterien auf Basis ihrer phänotypischen Resistenzeigenschaften (R = resistent oder intermediär, S = sensibel) ist in nachfolgender Tabelle dargestellt:

Antibiotikagruppe	Leitsubstanz	Enterobakterien <sup>1</sup>		<i>Pseudomonas aeruginosa</i>		<i>Acinetobacter baumannii</i>	
		3MRGN <sup>2</sup>	4MRGN <sup>3</sup>	3MRGN <sup>2</sup>	4MRGN <sup>3</sup>	3MRGN <sup>2</sup>	4MRGN <sup>3</sup>
Acylureido-penicillin	Piperacillin	R	R	nur eine der vier Antibiotikagruppen wirksam (sensibel)	R	R	R
3./4. Generations-Cephalosporine	Cefotaxim und/oder Ceftazidim	R	R		R	R	R
Carbapeneme	Imipenem und/oder Meropenem	S	R		R	S	R
Fluorchinolone	Ciprofloxacin	R	R		R	R	R

1 - z. B. *Escherichia coli*, *Klebsiella* spp., *Enterobacter* spp., *Serratia marcescens*, *Citrobacter* spp., *Proteus* spp., *Providencia* spp. oder *Morganella* spp.  
 2 - **3MRGN** = Multiresistente gramnegative Stäbchen mit Resistenz gegen 3 der 4 Antibiotikagruppen  
 3 - **4MRGN** = Multiresistente gramnegative Stäbchen mit Resistenz gegen 4 der 4 Antibiotikagruppen

KRINKO-Empfehlung „Hygienemaßnahmen bei Infektionen oder Besiedlung mit multiresistenten gramnegativen Stäbchen“ (2012)

**3\*** Bei einer Infektion hat die **Behandlung gemäß ärztlicher Verordnung** (siehe Arztbrief) zu erfolgen.

**4\*** Bitte führen Sie die Sanierung gemäß dem beigefügten **Sanierungsschema** fort. Der Erfolg wird durch Abstriche kontrolliert.

Weitere Informationen sowie Hygieneempfehlungen finden Sie auf der Internetseite des TLV unter:

<http://www.thueringen.de/th7/tlv/gesundheitschutz/infektionsschutz/krankenhaushygiene/mre/>